

Sandsack

EN Sandbag FR Sac à sable



Der Ballastsand für Gasballone wird in Sandsäcken mitgeführt. Sandsäcke werden auch nicht abgeworfen, sondern ausgeleert. Dafür ist am Boden des Sandsacks ein Griff befestigt. Oben am Sandsack befinden sich Ösen, durch die eine Schnüre gezogen werden. Diese Schnüre laufen in einem Haken zusammen. Mit diesem Haken werden die Sandsäcke in die Sandsackgirlande im Korb eingehängt. Beim Füllen eines Netzballons werden Sandsäcke in das Netz eingehängt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sandsackhaken so eingehängt werden, dass die Haken nach außen - von der Hülle weg - eingehängt werden, um die Hülle nicht zu beschädigen.



Die Sandsäcke werden zur Ballastabgabe nicht abgeworfen wie manchmal vermutet wird, sondern ausgeleert. Das Bild oben zeigt den umgedrehten Sack, und den herabfallenden Sand.

Unterbringung

Innen im Korb

Die Sandsäcke werden innen im Korb bevorzugt in den Korbecken in die Girlande eingehängt.



From:
<https://www.de.balloonwiki.org/> - **BalloonWiki**

Permanent link:
<https://www.de.balloonwiki.org/doku.php/sierra/sandsack>

Last update: **2020/09/18 20:37**

